


**PODSUFITKA  
380×40×40 mm /  
CEILING ROSE  
380×40×40 mm**

**Karta produktu**  
Data sheet



## LUMINES PODSUFITKA 380×40×40 mm biała - KOMPLET

LUMINES ceiling rose 380×40×40 mm white - SET



Kolor Colour	Biały RAL9016 white RAL9016
Wymiary (mm) Dimensions	380 × 40 × 40
Indeks / EAN Index / EAN	14-0000-65 / 5904405909379
Średnica przewodu (mm) Wire diameter	max 7



## LUMINES PODSUFITKA 380×40×40 mm srebrna - KOMPLET

L9007  
silver RAL9007 / silver RAL9007

LUMINES ceiling rose 380×40×40 mm silver - SET


Kolor Colour	Srebrny RAL9007 silver RAL9007
Wymiary (mm) Dimensions	380 × 40 × 40
Indeks / EAN Index / EAN	14-0000-67 / 5904405909393
Średnica przewodu (mm) Wire diameter	max 7



## LUMINES PODSUFITKA 380×40×40 mm czarna - KOMPLET

LUMINES ceiling rose 380×40×40 mm black - SET

Kolor Colour	Czarny RAL9005 black RAL9005
Wymiary (mm) Dimensions	380 × 40 × 40
Indeks / EAN Index / EAN	14-0000-66 / 5904405909386
Średnica przewodu (mm) Wire diameter	max 7



## PL

**Każdy zestaw zawiera już w sobie zmontowane następujące elementy:**

Podsufitka  
Mocowanie do podsufitki (brak kołków montażowych w zestawie)  
Zacisk kablowy (odciążka ze śrubką)  
Nakrętka 6-kątna  
Przewód uziemiający  
Podkładka zębata  
Nypel M10×1

**Podsufitki są kompatybilne z zestawami zawiesi:**

ZAWIESIE - 1250 mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 1500 mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 1500 mm biały nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 1500 mm czarny nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 2000 mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 3000 mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 5000 mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1250mm/100mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1250mm/250mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1250mm/500mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1500 mm/100mm biały nieprzewodzące  
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1500 mm/100mm czarny nieprzewodzące

---

## EN

**Each set includes the following assembled components:**

Ceiling rose kit  
Ceiling rose kit mounting set (no mounting pins included)  
Cable clamp (strain relief with screw)  
Hexagonal nut  
Ground wire  
Toothed lock washer  
Nipple M10×1

**Canopy kit is compatible with our pendant sets:**

Pendant 1250 mm non-conductive  
Pendant 1500 mm non-conductive  
Pendant white 1500 non-conductive  
Pendant black 1500 mm non-conductive  
Pendant 2000 mm non-conductive  
Pendant 3000 mm non-conductive  
Pendant 5000 mm non-conductive  
TWO-SIDED PENDANT - 1250 mm / 100 mm non-conductive  
TWO-SIDED PENDANT - 1250 mm / 250 mm non-conductive  
TWO-SIDED PENDANT - 1250 mm / 500 mm non-conductive  
TWO-SIDED PENDANT - 1500 mm / 100 mm white non-conductive  
TWO-SIDED PENDANT - 1500 mm / 100 mm black non-conductive

**LUMINES**<sup>®</sup>  
LIGHTING

[www.lumines.pl](http://www.lumines.pl)

